




DATOS DEL PRODUCTO

- Cajas fuertes de alta seguridad.
- Grado I de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.
- Diseñadas para cubrir las necesidades en el ámbito profesional y en el doméstico.
- Dos medidas de ancho diferentes.
- Puerta de 10 mm de espesor.
- Cuerpo de 40 mm de espesor.
- Modelos disponibles con ranura antipesca opcional, para depositar valores sin abrir la puerta.
- Color gris metalizado.
- Dispone de ocho a diez bulones de 25 mm de diámetro.
- Sistema de cierre según modelo, con cerradura de gorjas o con cerradura de gorjas + cerradura electrónica.
- Protección adicional en la zona de cerradura.
- Apertura de la puerta de 180°.



CARACTERÍSTICAS



OPCIONAL



EAN	Mod.		Alto exterior (mm)	Ancho exterior (mm)	Fondo exterior (mm)	Alto interior (mm)	Ancho interior (mm)	Fondo interior (mm)	Nº de estantes	L	Kg.
8421461101334	CARTAGO-45 K		450	520	440	370	440	330	1	48	133

CÓD.

10133

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Espesor puerta (mm)	10
Espesor cuerpo (mm)	40
Sistema de cierre	Mecánico
Bulones	8 a 10 x Ø25 mm
Orificios para anclajes	2 pared / x 1 suelo - Ø22 mm
Color	Gris metalizado (RAL 7001)
Protección adicional zona cerradura	Placa antitaladro de acero al manganeso
	Cerradura de gorjas de alta seguridad VdS Clase 1, EN 1300
	Puerta de lámina de acero
	Apertura de la puerta 180°
	Blindaje del cuerpo compuesto por hormigón antivandálico de alta resistencia
	NO certificado

ACCESORIOS

CÓD.	DESCRIPCIÓN.
------	--------------

